

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола ТКС-К-009-21

город Тамбов

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Наименование закупки	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Валюта
АО Тамбовские коммунальные системы"	25.01.2021	04.02.2021	Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку инструмента и расходных материалов	10:00	ТКС-К-009-21	32109920542	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка

Состав Комиссии:

Зам. Председателя Комиссии: Шурыгин И.Н.
Члены Комиссии: Говоров М.М.
Фурсов Д.А.
Фомин А.А.
Промзелева Е.В.
Котенева М.В.
Бакуменко Б.М.
Секретарь Комиссии: Старостина И.В.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Попозиционная закупка	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результату рассмотрения заявок	Результат рассмотрения сведений, указанных в ценовом предложении участников, требованиям закупочной документации	Причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения	Описание причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $Ci1 = v1 * C_{min}/C_i$, где $v1 = 1.00$	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды исполнения условий договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) указывается только для победителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Инструмент и расходные материалы	548 553,65	1	126 674,32	29.01.2021 г. 15:53 мск	Допустить	Допустить	-	-	1.00	1	микро

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- Признать закупку состоявшейся по позициям №3-4, 9,12-16, 18-19,23-25, 28,29, 31-33,35,39,46,51,64,69,72-74, 79,85,88-90,
- Признать закупку несостоявшейся по позициям № 1,2,5-8,10,11,17,20-22,26-27,30,34,36,37,38,40-45,47-50,52-63,65-68,70,71,75-78,80-84,86,87,91,94-96,98-99,102,103,106-110,112-116,118-120,122-150,153-156,158-161,163-166,168-172, не подано ни одной заявки
- Признать победителем закупки следующую заявку: Победителем по позициям №3-4, 9,12-16, 18-19,23-25, 28,29, 31-33,35,39,46,51,64,69,72-74, 79,85,88-90, 92,93,97,10,101,104,105,111,117,121,151,152,157,162,167, признать участника, занявшего первое место

№ лота	Идентификационный номер участника	График поставки товара	Цена заявки без НДС (руб.)	Номенклатура
1	1	февраль - декабрь 2021 год	126 674,32	приложение №1 к протоколу

Условия оплаты:

оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки

Опцион


При заключении договора и его исполнении заказчик имеет право изменить объем закупаемой продукции до +50%/-50%

Подписи:

Зам. Председателя Комиссии:

 Шурыгин И.Н.

Секретарь Комиссии:

 Старостина И.В.

Дата подписания протокола:

09.02.2021

№ п/п	Код ЕНС	Номенклатура приобретаемого товара	Требования к продукции / ГОСТ	ЕИ	Грузополучатель	Идентификационный номер заявки	Количество товара	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Стоимость Продукции, без НДС (руб.)	Срок поставки/ выполнения работ/ оказания услуг НАЧАЛО/КОНЕЦ
3	Ж3000075	Строп СКП 2.5-2.0	Стропы изготавливаются в соответствии с РД-10-33-93 и ГОСТ 25573-82	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	8	1 293,86	10 350,88	
4	Ж3000156	Строп СТП 1.0-1.0	Материал стропов полиэстровая тканная лента. Стропы кодируются цветом согласно нормам СЕ, обладают запасом прочности 7:1, имеют дуплексный (двойной) ременной слой. Полиэстровые стропы не повреждают поднимаемый груз. Они практически не растягиваются. Рассчитаны на применение в диапазоне температур от -70 до +60о С. Устойчивы к воздействию агрессивных химических сред.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	3	256,63	769,89	
9	КД000230	Черенок для лопаты	Черенок сухой и отшлифованный, изготовлен из высококачественной древесины. Предназначен для лопат штыковых, совковых, для песка. Диаметр 40 мм, 1-й сорт.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	156	67,77	10 572,12	
12	КД000332	Ведро оцинкованное, 12л	Предназначено для хранения и переноски различных жидких и сыпучих непищевых продуктов. Покрыто специальным составом, который обеспечивает больший срок службы данного ведра. Благодаря этому ведро не поддается коррозии при взаимодействии с водой и различными химическими веществами, которые необходимо переносить в ведре. Объем: 12 литров.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	34	204,51	6 953,34	

13	КД000387	Ведро пласт. 10 л без крышки мерное, зеленый*10	Пластмассовое ведро объемом 10 литров. Предназначено для хозяйственно-бытовых нужд. Имеет перекидную ручку. Верхняя кромка ведра имеет безопасно загнутые края, что также позволяет захватывать его и переносить без помощи ручки. Внутри нанесена мерная шкала с делениями.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	9	129,64	1 166,76
14	КД000483	Щетка для пола пластиковая с длинным ворсом «SVIP» с ручкой пластиковой с резьбой «York», 130 см	Материал: полипропилен. Размер: 24x8,5x6 см.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	25	142,45	3 561,25
15	КД000489	Черенок для грабель/метел/щеток	Черенок служит в качестве комплектующего. Отличается достаточной прочностью и продолжительным сроком службы, если только его использовать в должном порядке. Оснащает грабли различных типов. При изготовлении сухое дерево проходит шлифовку. Черенок: диаметром 25мм, длиной 120мм, 1 сорт.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	33	56,16	1 853,28
16	КД000549	Метла синтетическая плоская с деревянным черенком	Материал: дерево/полипропилен. Размер рабочей части: длина 28см., ширина 23см.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	13	325,7	4 234,10

18	КД000765	Грабли 12 зубьев витые (380мм), б/черенка	Как сельскохозяйственный инструмент грабли применяются для разбивания земляных комьев разрыхлённой почвы. Используются для очищения от сорных трав и выкопанных корней, а также небольшого разрыхления почвы между рядами растений. Грабли не имеют черенка. Ширина 380 мм.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	28	96,51	2 702,28
19	КД000766	Совок хозяйственный металлический с короткой ручкой	Удобный совок выполнен из оцинкованной стали с короткой ручкой, который позволяет комфортно проводить уборку мелкого мусора в домашних условиях и на прилегающих территориях.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	13	81,41	1 058,33
23	ТБ000023	Уровень BIBER 40324 Стандарт 1000мм 0.5мм/м 2 глазка	Длина, мм: 1000. Количество глазков, шт.: 2. Наличие магнита: нет.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	1	336,45	336,45
24	ТБ000038	Рулетка геодезическая 50 м x 13 мм, закрытый корпус, фибerglassовая лента// Сибртех	Вес, кг: 0,566. Ширина ленты, мм: 13. Материал ленты: фибerglass. Длина ленты, м: 50.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	1	656,44	656,44

25	ТВ000043	Рулетка Continuous fixation, 7,5 м x 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация// Matrix	Длина, м: 7,5. Ширина ленты, мм: 25. Материал ленты: сталь. Магнитный зацеп: нет. Автостоп: есть. Двусторонняя шкала: нет. Тип: рулетка. Материал корпуса: обрезиненный пластик. Измерительная шкала в см. Вес, кг: 0.349. trumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/ruletki_stroitelnye/matrix/31090/	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	7	291,27	2 038,89
28	ТВ000010	Съемник изоляции СИ-6Н, сечения: зачистки 0,25-6 мм, обжима 0,5-6 мм "МастерЭлектрик" TDM	Съемники изоляции предназначены для снятия изоляции с проводников, разделки провода, снятия оболочки кабеля без повреждения остальных элементов конструкции кабеля. Ножи изготовлены из закаленной высоколегированной стали. Рукоятка изготовлена из АБС-пластика (СИ-6, СИ-6А, СИ-6Н, СИ-28). Рукоятки ножей НМИ-01 и НМИ-02 изготовлены из специально проверенной изоляционной TPR-резины, рукоять ножа НЗ-01 из полипропилена. Рукоятка	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	1	934,14	934,14
29	ТВ000047	РОС Полотно ножовочное по металлу 300 мм Профи 25х6ВФ, СИЗ 40190	Полотно РОС 40190 применяется в качестве запасного режущего элемента для ножовки по металлу при проведении слесарно-монтажных и строительных работ. Одностороннее полотно изготовлено из инструментальной стали марки 25 Х6ВФ и имеет остро заточенные зубья, благодаря чему обеспечивается чистый и аккуратный рез. Длина 300 мм.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	89	69,31	6 168,59
31	ТВ000064	Бур 6 x 160	Тип хвостовика: SDS+.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	6	132,57	795,42

32	ТВ000065	Бур 8 x 160	Тип хвостовика: SDS+.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	3	91,78	275,34
33	ТВ000076	Ножовка по дереву BIBER 85652 Стандарт средний зуб 450мм	Длина лезвия, мм: 450. ТPI (кол-во зубьев на дюйм): 7. Зубья закаленные. Материал полотна: углеродистая сталь. Складное полотно: нет. Материал рукояти: пластик.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	13	289,24	3 760,12
35	ТВ000093	Круг отрезной 180 X 2,5 X 22 А30 металл	Толщина, мм: 2,5. Посадочный диаметр, мм: 22. Тип диска: отрезной. Диаметр, мм: 180. Назначение: по металлу.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	5	55,68	278,40
39	ТВ000144	КОБАЛЬТ Зубило плоское КОБАЛЬТ 25x250 мм 249-631	Плоское зубило применяется на строительной площадке, во время ремонта или демонтажа старой кладки. Длина инструмента обеспечивает оптимальный угол для работы, не создавая неудобств в стесненных пространствах. Острие легко проникает в бетон и кирпич. Длина, мм: 250. Вес, кг: 0,43. Ширина рабочей части, мм: 25.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	2	411,96	823,92

46	TB000517	Gigant Диск отрезной по металлу 125x1,6x22 мм CDI C41/125-1,6	Диск является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для реза по металлу. Диск обладает высокой производительностью и большим ресурсом работы. Оснастка изготавливается на современном оборудовании под строгим контролем качества. Толщина, мм: 1,6. Посадочный диаметр, мм: 22. Тип диска: отрезной. Диаметр, мм: 125. <i>Назначение: по металлу. Форма:</i>	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	52	41,19	2 141,88
51	TB000601	Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка// Sparta	Ножовка по металлу редставляет собой столярно-слесарный инструмент для распилки металлических заготовок, пластиковых труб, ламината. Состоит из режущего полотна длиной 300 мм и удобной пластмассовой рукояткой. Длина лезвия, мм: 300. Углы установки полотна, град.: 90. Материал рукояти: пластик. Материал рамы: сталь.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	11	695,76	7 653,36
64	TB001323	Метчик ручной 10 х 1,5 2 шт.комп.	Нарезание и калибрование метрической внутренней резьбы в заготовках изделиях из цветных сплавов, пластмассах, изготавливаемых в объемах серий, а также в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости при штучном роизводстве. Фиксация – вороток, или специальные патроны. Резьба: М10.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	5	199,18	995,90
69	TG000005	Ключ гаечный кольц. двуст. коленчатый (КГН) 19 х 22	Размер min, мм: 19. Размер max, мм: 22. Трещотка: нет. Дизлектрическое покрытие: нет.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	7	204,55	1 431,85

февраль -
декабрь 2021 год

72	ТГ000018	Ключ гаечный кольц. двуст. коленчатый (КГН) 10 x 12	Размер min, мм: 10. Размер max, мм: 12. Трещотка: нет. Дизлектрическое покрытие: нет.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	10	68,9	689,00
73	ТГ000020	Ключ гаечный кольц. двуст. коленчатый (КГН) 14 x 17	Размер min, мм: 14. Размер max, мм: 17. Трещотка: нет. Дизлектрическое покрытие: нет.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	7	153,63	1 075,41
74	ТГ000021	Ключ гаечный кольц. двуст. коленчатый (КГН) 17 x 19	Размер min, мм: 17. Размер max, мм: 19. Трещотка: нет. Дизлектрическое покрытие: нет.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	19	163,61	3 108,59
79	ТГ000028	Ключ трубный рычажный, литой 90 град. №1	Используется для силового вращательного привода изделий круглых форм, таких как трубы, муфты, шпильки. Материал: CrV (хромованадиевая сталь).	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	7	419,34	2 935,38

85	ТГ000046	Ключ трубный рычажный, литой 90 град. №2	Используется для силового вращательного привода изделий круглых форм, таких как трубы, муфты, шпильки. Материал: CrV (хромованадиевая сталь).	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	8	715,66	5 725,28
88	ТГ000064	Напильник квадратный 250 мм №2	для обработки материалов путём послойного срезания (опиливания), распиливания квадратных и прямоугольных отверстий, узких плоских поверхностей недоступных для работы широким плоским напильником. Всегда имеют зауженный конец (носок). Материал: У12 (углеродистая сталь).	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	5	153,29	766,45
89	ТГ000066	Напильник круглый 150 мм №2	Материал: У12 (углеродистая сталь).	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	2	82,8	165,60
90	ТГ000069	Напильник круглый 250 мм №2	Материал: У12 (углеродистая сталь).	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	12	122,47	1 469,64

92	ТГ000077	Напильник плоский 250 мм №2	Для обработки материалов путём послойного срезания (опиливания) легко доступных плоских и выпуклых поверхностей, а также для пропиливания шлицев и канавок. Одна из узких сторон имеет одинарную насечку. Материал: У12 (углеродистая сталь).	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	2	152,75	305,50
93	ТГ000086	WMC TOOLS Набор ключей рожковых и комбинированных 12пр. 6х7, 8х9, 10-14, 17, 19, 22, 24х27, 30х32 мм, в пластиковом держателе WMC-5198	Размер min, мм: 6. Размер max, мм: 32. Трещотка: нет. Тип: комбинированные. Покрытие: сатинированное. Материал: CrV. Количество в наборе, шт.: 12. Диэлектрическое покрытие: нет. Вес, кг: 1.521. Форма: прямой. С шаровым окончанием: нет.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	1	2 053,75	2 053,75
97	ТГ000093	Дело Техники Набор ключей рожковых - 12 шт. 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 20х22, 21х23, 24х27, 25х28, 30х32 сумка 510620	Размер min, мм: 6. Размер max, мм: 32. Трещотка: нет. Тип: рожковые. Покрытие: никелированный. Материал: CrV. Количество в наборе, шт.: 12. Диэлектрическое покрытие: нет. Вес, кг: 2.32. Форма: прямой. С шаровым окончанием: нет.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	6	3 192,9	19 157,40
100	ТГ000116	Ключ гаечный кольц. двуст. коленчатый (КГН) 13 x 17	Размер min, мм: 13. Размер max, мм: 17. Трещотка: нет. Диэлектрическое покрытие: нет.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	3	154,49	463,47

101	ТГ000118	Ключ гаечный кольц. двуст. коленчатый (КГН) 17 x 19	Размер min, мм: 17. Размер max, мм: 19. Трещотка: нет. Диэлектрическое покрытие: нет.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	3	480,47	1 441,41
104	ТГ000121	Ключ гаечный кольц. двуст. коленчатый (КГН) 30 x 32	Размер min, мм: 30. Размер max, мм: 32. Трещотка: нет. Диэлектрическое покрытие: нет.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	1	514,95	514,95
105	ТГ000157	Щётка-сметка 3-х рядная 320мм с дерев.ручкой	Щетка-сметка 320 мм выполнена из искусственного ворса. Щетка-сметка применяется для очистки рабочих поверхностей (например, станков или верстаков) от различного мусора, стружки и т. д.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	30	78,14	2 344,20
111	ТГ000202	Ключ торцевой трубчатый двухсторонний 8x10 мм	Тип изделия: ключ торцевой. Цвет: стальной. Материал изделия: сталь инструментальная.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	6	112,36	674,16


117	ТГ000316	Gigant Бита для шуруповерта 100мм PH2 GBS 11029	Тип бит: односторонние. Наконечник: PH2. Форма наконечника: Phillips (PH). Длина, мм: 100. Количество в наборе, шт.: 1. Хвостовик: 1/4 (тип E). Магнитная: есть. Ударная: нет. Ограничитель глубины: нет. Цветная маркировка шлица: да. Материал: S2.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	2	133,25	266,50
121	ТГ000363	Щетка для пола деревянная с длинным ворсом, без рукоятки	Щетина щетки изготовлена из искусственного ворса на деревянной основе. Удобна для уборки больших площадей.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	5	94,89	474,45
151	ТЕ000001	Пистолет монтаж пены WORKMAN G114 алюм корпус адаптер пласт ручка (1/20)	Пистолет профессиональное устройство для работы с монтажной пеной. Основные рабочие элементы выполнены из прочного металла и имеют противокоррозийное покрытие. Пистолет подходит для всех видов баллонов с монтажной пеной.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	3	457,43	1 372,29
152	ТЕ000002	Пистолет герм скелет 310мл шестигр шток D 7.2мм 3057521 ПРОМИС (1/24)	Современные пистолеты для герметика необходимы для точного и удобного нанесения данного строительного материала на обрабатываемую поверхность.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	3	1 544,85	4 634,55

157	TE000095	Кельма BIBER 35431 треугольная 180мм	Тип: мастерок. Форма полотна: треугольник. Длина лезвия, мм: 180. Материал рабочей части: углеродистая сталь. Материал рукоятки: дерево.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	3	151,21	453,63
162	TE000212	Кисть плоская №3(75мм) натур свет щетина дер руч 0126050 СКАЗКА ПРОМИС (12/288)	Незаменимый инструмент для нанесения краски на различные поверхности. Щетина кисти надежно закреплена бандажом. Кисть хорошо впитывает и отдает краску, предназначена для работ с различными видами ЛКМ.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	58	51,83	3 006,14
167	Д3000460	Ручка съема к ППНИ РС-1	Артикул: DPP00D-RS1. Рукоятки съема РС-1 - универсальные, предназначены для установки в держатели и демонтажа предохранителей типа ППНИ. Кроме того, рукоятки РС-1 можно использовать для предохранителей других марок, разработанных в соответствии с ГОСТ Р 50339, IEC 60269.	шт	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	6	343,94	2 063,64
ИТОГО:									126 674,32

Зам. Председателя Комиссии:

 Шурыгин И.Н.

Секретарь Комиссии:

 Старостина И.В.

Дата подписания протокола:

09.02.2021