

И.о. генерального директора
АО "Тамбовские коммунальные системы"
А.А. Макашов

УТВЕРЖДАЮ

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 № 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр)
Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

Реконструкция аварийного коллектора Ду1000 в г. Тамбов

(наименование конструктивного решения)

Составл базисно-индексным методом
Основан

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен по состоянию на 3 кв. 2021 года

Сметная стоимость	22048,10	(2833,82)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	17733,49	(2279,27)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

817,52	(39,55)	тыс.руб.
4151,03		чел. час.
1337,45		чел. час.

прочих затрат		0,00	(0) тыс.руб.		Расчетный измеритель конструктивного решения			
2	ФЕРр66-55-1	Восстановление трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 1000 мм Прим.		100 м	трубопрово да	1,9		
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
4 М								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=29,5/1,2								
5	ФЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		100 м		1,9	324 802,12	
Объем=190 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы								
п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 (ремонтно-строительные)								
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы								
Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)								
Всего по позиции								
3	Прайс	Профилированная лента СПИРАТЕХ 16,5-80, с армированием (для трубопровода ф1000мм)		М		7047,26	211 420,68	
Цена=1650/1,2								
4	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе ТПС-В		кг		87212,92	21 468 179,24	
Цена=								

прочих затрат	0,00		(0) тыс.руб.		Расчетный измеритель конструктивного решения	
	Итого по расценке	ФОТ				
МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08			%	108	108	607,80 120,02 129,62
Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)			%	68	68	81,61
Всего по позиции						1 687
Итого по разделу 2 Санация коллектора по спирально-навивной технологии :						819,03
Строительные работы						11 333
В том числе:						
оплата труда						2 005 221,07
эксплуатация машин и механизмов						
материалы						14 010,02
накладные расходы						148 003,88
сметная прибыль						1 805 185,55
Итого ФОТ (справочно)						23 331,45
Итого накладные расходы (справочно)						14 690,17
Итого сметная прибыль (справочно)						21 603,20
Итого по разделу 2 Санация коллектора по спирально-навивной технологии						23 331,45
						14 690,17
						2 005 221,07
Раздел 3. Реконструкция колодцев						
6						
ФЕР13-06-005-02	Гидроструйная очистка в колодцах поверхностей: бетонных		м2	40,51		
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15						
421/пр прил.10 табл.3 строительства						
п.10.1						
1 ОТ					4,52	1,15
2 ЭМ					16,42	1,15
4 М					0,50	
ЗТ						
Итого по расценке			чел.-ч	0,53	1,15	24,690845
ФОТ						21,44
МДС81-33.2004 Прил.4 НР Защита строительных конструкций и п.13 оборудования от коррозии			%	90	90	995,78
Письмо №АП-5536/06 СП Защита строительных конструкций и от 18.11.04 Прил.1 п.13 оборудования от коррозии			%	70	70	210,57
Всего по позиции						189,51
						147,40
						3 046
7						
ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям		100 м2	0,4051		1 332,69
	Объем=40,51 / 100					18 770

Расчетный измеритель конструктивного решения

0,00 (0) тыс.руб.


0220 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 п.10.1

1 от

[illegible]

Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)			%		Расчетный измеритель конструктивного решения			
					68		68	
Всего по позиции							1 684,67	
12	ФССЦ-01.7.15.07-0084	Дюбель-гвоздь размером 10х140 мм	шт	365	2,34		7 708,10	34 821
13	Прайс	Лист с анкерным ребром полипропилен (PP) толщиной 4 мм	м2	44,56	2 375,00	6,60	148 686	
		Цена=2850/1,2					5 637	
14	Прайс	Смесь тиксотропная на цементной основе	кг	4065,2	24,58	6,60	105 830	
		Цена=29,5/1,2						
15	Прайс	Скоба ходовая с полимерным покрытием	шт	38	362,50		99 923	
		Цена=435/1,2						
16	Прайс	Пруток сварочный полипропиленовый	кг	0,66	458,33	6,60	13 775	
		Цена=550/1,2						
Итого по разделу 3 Реконструкция колодцев :							45,76	302
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда							45 245,56	
эксплуатация машин и механизмов							2 896,46	
материалы							1 727,41	
накладные расходы							35 541,05	
сметная прибыль							3 099,96	
Итого ФОТ (справочно)							1 980,68	
Итого накладные расходы (справочно)							2 985,23	
Итого сметная прибыль (справочно)							3 099,96	
Итого по разделу 3 Реконструкция колодцев							1 980,68	
							45 245,56	
Раздел 4. Прочие работы								
17	ФЕРр66-36-5	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800-1200 мм	шт	16				
		1 ОТ			417,60	20,67	138 109	
		2 ЭМ			900,03	9,57	137 813	
		3 в т.ч. ОТм			100,06	20,67	33 092	
		4 М			3 087,87	6,60	326 079	
		ЗТ	чел.-ч	43,41				
		ЗТм	чел.-ч	9,9				
		Итого по расценке			4 405,50			
		ФОТ			70 488,00			
		МДС81-33.2004 Прил.5 НР Наружные инженерные сети: другие работы	%	108			171 201	
		п.16.2 и Письмо №ВБ- (ремонтно-строительные)			8 282,56		184 897	
		338/02 от 08.02.08			8 945,16			
		Письмо №АП-5536/06 СП Наружные инженерные сети: другие работы	%	68			116 417	
		Прил.2 п.16.2 (ремонтно-строительные)			5 632,14			
Всего по позиции							85 065,30	903 315

прочих затрат

прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения
	Итого		
	НДС 20%		
	ВСЕГО по смете		
Составил: И.В.Новикова 			
	2 361 513,95		18 373 414
	472 302,79		3 674 682,80
	2 833 816,74		22 048 096,80